



# DREEN<sup>®</sup>MAGNA

GROOT FORMAAT TEGELS VOOR  
BUITENRUIMTES OP HET DAK



# STOER, RUIM EN ROBUUST

**Met groot formaat tegels voor dakterrassen ontstaan ruime vlakken met een gering aantal naden. Combineer verschillende formaten en kleuren en creëer een trendy en stoere buitenruimte.**

## **VOOR ALLE DAKTERRASSEN**

De Dreen®Magna tegels zijn verkrijgbaar in diverse formaten en diktes en daardoor breed toepasbaar. Op privédakterrassen gebruik je Dreen®Magna in het formaat 60x60 cm of 80x40 cm met een dikte van 4,4 cm. Voor grote publieke terrassen en daken met een intensievere belasting zijn de tegels in het formaat 60x60 cm of 100x100 cm met 6 cm dikte uitermate geschikt.

## **VERSCHILLENDE AFWERKINGEN**

De Dreen®Magna is beschikbaar in twee verschillende afwerkingen: comfort en texture. De comfort-lijn onderscheidt zich door zijn fluweelzacht oppervlak, strakke randen en robuuste karakter. Bij deze egale tegel zijn de granulaten niet zichtbaar. De texture-afwerking heeft een iets ruwere, maar tegelijk verfijnde structuur. Daardoor komen de natuursteengranulaten in de toplaag extra tot hun recht. De lijn is beschikbaar in diverse kleuren.



## EENVOUDIG ONDERHOUD

De tegels zijn afgewerkt met Hydro-M. Hierdoor nemen de tegels minder water op en zijn ze sneller droog. Het beschermt tegen kalkuitslag en vergroening en het maakt de tegels kleurvaster. Zo blijft het dakterras lang mooi en is het eenvoudig te onderhouden.

## SYSTEEM VOOR NORMALE BELASTING

Bij de aanleg van dakterrassen met Dreen®Magna in 4,4 cm dikte, werken we met het fixplate lock systeem. Met dit systeem worden de tegels gefixeerd en vergrendeld, maar blijft de ondergrond (indien nodig) bereikbaar.

## SYSTEEM VOOR INTENSIEVE BELASTING

Bij de aanleg van dakterrassen met Dreen®Magna in 6 cm dikte gebruiken we, afhankelijk van het formaat, twee verschillende systemen. De tegel van 60x60x6 wordt gelegd met het fixplate systeem. Bij tegels groter dan 60x60 cm werken we altijd met DNS®Large. DNS®Large biedt optimale drukverdeling voor het werken met groot formaat tegels op het dak. Bij alle formaten is afschotvolgend is ook mogelijk. De combinatie van de tegel met het juiste systeem zorgt voor stabiliteit en een duurzaam dakterras.

## EIGENSCHAPPEN

- † Maatvast
- † Kleurvast
- † Slijtvast
- † Stabiel
- † Droog oppervlak
- † Demontabel
- † Duurzaam



Dreen®Magna in dikte 4,4 cm ligt stabiel en opgesloten op het fixplate lock systeem



Bij de Dreen®Magna 60x60x6 zorgt de fixplate voor stabiliteit en strakke naden




DNS®Large zorgt voor optimale drukverdeling op het dak bij tegels groter dan 60x60 cm



Dreen®Magna 100x100x6 leg je afschotvolgend op een tegeldrager met kruisstuk

### Afschotvolgend



Fixplate lock  
(bij 60x60x4,4 of 80x40x4,4)



Fixplate  
(bij 60x60x6)




Fixplate base



Tegeldrager met kruisstuk  
(bij 100x100x6)

### Verstelbare tegeldrager



Fixplate lock  
(bij 60x60x4,4 of 80x40x4,4)



Fixplate  
(bij 60x60x6)



Verstelbare tegeldrager  
ring 24 mm



Verstelbare tegeldrager  
ring 48 mm




Verstelbare tegeldrager  
ring 35-55 mm



Verstelbare tegeldrager  
basis 50 - 74 mm

### DNS®



Fixplate lock  
(bij 60x60x4,4 of 80x40x4,4)



Fixplate  
(bij 60x60x6)



DNS®buis



DNS®voet

### DNS® Large (bij 100x100x6)



¼ uitvulschijf



Uitvulschijf



Afstandhouder

DNS®Large opleggschijf



DNS®Large buis



DNS®Large voet

## TECHNISCHE GEGEVENS DREEN® MAGNA

Afmeting	60 x 60 x 4,4 cm	80 x 40 x 4,4 cm	60 x 60 x 6 cm	100 x 100 x 6 cm
Gewicht per tegel	36,4 kg	32,3 kg	50,8 kg	135 kg
Gewicht per m <sup>2</sup>	101,2 kg	101,1 kg	141,2 kg	135 kg
Aantal per m <sup>2</sup>	2,78	3,1	2,78	1
Breuklast	7 kN	7 kN	13 kN	11 kN

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

### ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS.

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvindsters en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.