



KOMO[®] Productcertificaat K2064/10



Uitgegeven 2017-11-01 Vervangt K2064/09
Geldig tot Onbepaald d.d. 2016-07-01
Pagina 1 van 3

Daktegels van beton Zoontjens Beton B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2315 "Daktegels van beton" d.d. 1 mei 2016, afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij daktegels van beton worden periodiek gecontroleerd.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde daktegels van beton en betonnen hulpstukken bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits daktegels van beton en betonnen hulpstukken voorzien zijn van het KOMO[®]-merk en bijbehorende aanduidingen op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

473170301

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Zoontjens Beton B.V.
Centaurusweg 19-25, 5015 TA TILBURG
Postbus 61, 5000 AB TILBURG
Tel. 013 537 93 79
Fax 013 455 05 27
info@zoontjens.nl
www.zoontjens.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Daktegels van beton

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van daktegels van beton en bijbehorende betonnen hulpstukken.

Productspecificatie

De gecertificeerde daktegels van beton en bijbehorende betonnen hulpstukken volgens de onderstaande tabel productgegevens daktegels van beton voldoen aan de onderstaande tabel productklassen daktegels van beton en de eisen in BRL 2315 en NEN-EN 1339.

Tabel: Productklassen betontegels

Productklassen					
Vorm en afmetingen ¹⁾		Weersbestandheid ²⁾		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering	Klasse	Markering
2	K (diagonalen) R (toleranties)	3	D	3	H

1) max. verschil tussen 2 diagonalen van een rechthoekige daktegel van beton

2) vorstdooizoutbestandheid

Tabel: Productgegevens daktegels van beton

Naam product(groep) ¹⁾ daktegels van beton	Range oppervlaktematen (mm)		Oppervlaktebehandeling ²⁾
	Min.	Max.	
Daktegels	300x150x35	600x600x80	at/m e

1) Met bijbehorende hulpstukken (bv. halve daktegels etc.)

2) Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst en e. design profilering

Merken

De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is als volgt:



of KOMO

K2064

Plaats van het merk

Daktegels van beton worden geleverd in samengestelde pakketten waarop de aanduidingen op deugdelijke en duidelijke wijze zijn aangebracht.

Merken leveringsdocumenten en producten

Alle leveringsbonnen en elk pakket betonstraatstenen moet op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Het KOMO woord of beeldmerk¹⁾ en nummer productcertificaat;
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponoerd handelsmerk;
- Als de daktegels van beton geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden).

Merken producten

Elk pakket daktegels van beton moet verder op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten overeenkomstig bovenstaande tabellen (dit mag ook op de afleveringsbon c. q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

1) Opmerking:

Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1339)



Daktegels van beton

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Zoontjens Beton B.V. te Tilburg;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

In het kader van dit certificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit certificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 1339 Daktegels van beton

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2315